



## REIDI sols bez atzveltnes



Dizains:  
Kersti Lootus

Produkti, kas pieder Reid ģimenei, ir nepretenciozi ar vienkāršu formu. Uz stiprās lokšņu metāla virsmas izstrādājuma sānos var veikt dažādas perforācijas grafiskos elementus. Atdarini dabas rakstus uz soliņa kājas vai drīzāk kopienas simboliku. Katrs produkts saimē var būt tieši jūsu projekta seja.

Apstiprinot preci, var izvēlēties arī garāku kāju slēptam stiprinājumam montāžai zem zemes.





## ĪPAŠĪBAS

Var kombinēt ar dažādiem Reidi kolekcijas soliem un galddiem, veidojot jaukus piknika komplektus.

Spēcīgā lokšņu metāla virsma sola konstrukcijas sānos ļauj perforēt virsmā dažādus rakstus un simbolus.

Sola rāmja metāla konstrukcija ir izgatavota no 10 mm tērauda loksnes.

Tērauda daļas ir karsti cinkotas un pārklātas ar pulvera pārklājumu, lai nodrošinātu vislabāko izturību pret koroziju un estētiku.

Stabils un izturīgs.

EXTERY bezkompromisa kvalitāte – harmonisks dizains, rūpīgi atlasīti materiāli un detalizēti inženieritehniskie risinājumi.



## KOKS

Koksnes izvēle ir dubulti eļļots un bez zariem termiski apstrādāts osis un dabīgs bezzaru tropiskais koks.



Termiski apstrādāts osis (eļļots)



Tropiskais koks

## METĀLS

Metāla daļas ir pieejamas no cor-ten tērauda un no karsti cinkota tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu. Karsti cinkots tērauds atbilst ISO 1461:2009 standartam.

RAL-krāsu toni pēc dizaineru ieteikumiem:



RAL 7016  
ar antigrafiti  
komponentu



RAL 7039



RAL 9005



RAL 9010

Cor-ten tērauds:




## UZSTĀDĪŠANA

Ar enkurskrūvēm uz cietas virsmas.

Pagarinātās kājas zem zemes montāža.

## IZMĒRI


### Reidi sols bez atzveltnes – REIJ200





## IZMĒRI

Reidi sols bez atzveltnes – REIJ200-H  
Pagarinātas kājas zem zemes montāžai.



Materiāla markējums – produkta kods:  
a- termiski apstrādāts osis  
t- tropiskais koks

Leģendas izmantošanas piemērs solam ar  
pagarinātam kājām no tropiskās koksnes:  
REIJ200-H-t