




## VEER uz mūra, bez atzveltnes



Dizains:  
**Pent Talvet un Sven Sõrmus**  
iseasi



Veer ir īpaši izstrādāts, lai papildinātu ainavu dizainu, piemēram, pakāpienus vai apmales, mainot tās par neticami ērtām sēdvirsmām daudzveidīgajā pilsēttelpā. Veidojot Veer, paturējām prātā maksimālu lietotāja komfortu: Veer parka sols ar atzveltni piedāvā ērtu sēdēšanas leņķi un ērtu atzveltnes augstumu. Abiem sēdekļiem, gan ar, gan bez atzveltnes, varat pievienot apgaismojumu, zem kuras siltā vasaras vakarā pāršķirtu grāmatas lappuses vai arī piešķirtu mājīgumu apkārtnei tumšajā periodā.



## ĪPSAŠĪBAS

Ergonomisku sēdēšanu nodrošina īpašs profilējums.

Gudri izstrādāti un neuzkrītoši stiprinājuma kranšteini atvieglo sēdekļa uzstādišanu pie pamatnes un padara produkta vizuālu tīru un estētisku.

Stiprinājumi un konstrukcija ir paslēpta.

Sēdekļi iebūvēta slaida, bet spēcīga projecējoša gaisma rada mājīgu noskaņu un ienes pilsētas telpā daudz līmenu atmosfēru.

Karsti cinkots un pulverkrāsots tērauda rāmis un augstas kvalitātes bez zaru koka materiāls padara produkta ļoti izturīgu pret laikapstākļiem un lietošanu.

EXTERY bezkompromisa kvalitāte – harmonisks dizains, rūpīgi atlasīti materiāli un detalizēti inženieritehniskie risinājumi.



## KOKS

Koksnes izvēle ir dubulti eļļots un bez zariem termiski apstrādāts osis un dabīgs bezzaru tropiskais koks.



Termiski  
apstrādāts  
osis (eļļots)



Tropiskais koks

## METĀLS

Karsti cinkotā tērauda konstrukcija ir pārklata ar pulvera pārklājumu. Karsti cinkots tērauds atbilst ISO 1461:2009 standartam.

RAL-krāsu toni pēc dizaineru ieteikumiem:



RAL 7016  
ar antigrafiti  
komponentu



RAL 7039



RAL 9002

## UZSTĀDĪŠANA


Ar enkurskrūvēm pie mūra.

Materiāla markējums – produkta kods:  
a– termiski apstrādāts osis  
t– tropiskais koks

Legendas izmantošanas piemērs krēslam  
no tropiskās koksnes: VERJ180-v-t

## IZMĒRI UN VARIANTI



Veer uz mūra bez atzveltnes, ar gaismekli –  
VERJ180-v







## IZMĒRI UN VARIANTI

Veer uz mūra bez atzveltnes –  
**VERJ180**



Veer uz mūra bez atzveltnes, īsais –  
**VERJ60**



Materiāla markējums – produkta kods:  
a- termiski apstrādāts osis  
t- tropiskais koks

Leģendas izmantošanas piemērs  
sēdeklim no tropiskās koksnes:  
VERJ180-t

## APGAISMOJUMA TEHNISKĀS APRAKSTS

- Gaismas temperatūra: 3000 K, Silti balts
- Krāsu atveidošanas indekss CRI (Colour rendering Index): 80
- Barošanas spriegums: 24 V līdzspriegums (ang. k. 24 VDC)
- Barošanas sprieguma diapazons: 23,4 ... 24,9 V
- Barošanas avota veids: pastāvīga sprieguma barošanas bloks (angļu k. Constant Voltage)
- Jauda: 9 W
- Gaismas plūsma: 400 lm (gaismas plūsma: 400 lm (lūmeni))
- Darba temperatūra: -25 ... 60 °C
- LED šūnu kalpošanas laiks: 50 000 h
- Izgatavots no IP66 laikapstākļiem izturīgām sastāvdaļām
- Kupola diametrs: 273 mm
- Gaismekļu augstums (uzstādīts): 570 mm
- Korpusa materiāls: nerūsējošais tērauds, pulverkrāsots
- Lampas nomaiņa: jā